



KOEL LEIDING ASSORTIMENT

CLIMACOPPER.COM



CLIMADIRECT

VOLG ONS:  

 +31 (0)180 612500

 VERKOOP@CLIMADIRECT.NL

 CLIMADIRECT.COM

 NIKKELSTRAAT 39, 2984 AM RIDDERKERK

CLIMACOPPER.COM

GEÏSOLEERDE KOELLEIDING

Wanneer koude leidingen in contact komen met warme lucht ontstaat er condens. Condens kan leidingen aantasten en corrosie-schade veroorzaken. Door de leidingen te isoleren met onze geïsoleerde koelleiding wordt schade voorkomen en wordt een goede werking van de installatie gegarandeerd.



SCHUIMLAAG

De extra dikke schuimlaag geeft onze geïsoleerde koelleidingen een uitstekende warmte-isolatie en beperkt condensvorming en geluidsoverlast.

BRANDKLASSE BL-S1-D0

Dankzij de indexering met brandklasse BL-S1-D0 zijn onze geïsoleerde koelleidingen veilig toe te passen op risicovolle plaatsen zoals bitumen daken.

WIT EN ZWART

Standaard zijn onze geïsoleerde koelleidingen leverbaar in twee kleuren: wit en zwart. Dat maakt het optimaal wegwerken van leidingen gemakkelijk.



RECHTE LENGTES EN ROLLEN

Onze geïsoleerde koelleidingen zijn zowel leverbaar in rechte lengtes (4 meter) als in rollen met enkele of dubbele isolatie (20 en 30 meter). Daarnaast zijn ook complete koelleidingsets leverbaar, inclusief flarewantsels.



VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS

Je bestelt onze geïsoleerde koelleidingen super gemakkelijk via onze webshop www.climadirect.nl. Dankzij ons grote distributiecentrum kunnen we altijd uit voorraad en binnen 24 uur leveren op ieder gewenst adres in Nederland. Wel zo prettig!

**CLIMA
DIRECT**
ALLES WAT JIJ NODIG HEBT!

TYPE	COPPER TUBE <i>Diameter×Thickness (mm)</i>	INSULATION PIPE				N.W. <i>KG/PC</i>	G.W. <i>KG/CTN</i>	PACKAGING <i>L × W × H (cm)</i>
		<i>Inner Dia. (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Length (m)</i>	<i>Packing (pcs/bag)</i>			
1/4''+3/8''(white)	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	20	1	6,72	7,73	58*58*18
1/4''+3/8''(white)	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	30	1	10,04	11,42	67*67*19
1/4''+3/8''(black)	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	30	1	10,04	11,42	67*67*19
1/4''+1/2''(white)	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	20	1	8,27	9,34	61*61*18
1/4''+1/2''(white)	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	30	1	12,51	14,04	71*71*19
1/4''+1/2''(black)	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	30	1	12,51	14,04	71*71*19
1/4''+5/8''(white)	6.35*0.76+15.88*0.90	Φ8/Φ19	9	20	1	10,53	12,06	69*69*21
1/4''+5/8''(black)	6.35*0.76+15.88*0.90	Φ8/Φ19	9	30	1	15,79	17,55	77*77*21
3/8''+5/8''(white)	9.52*0.76+15.88*0.90	Φ12/Φ19	9	20	1	11,96	13,54	71*71*21
3/8''+5/8''(white)	9.52*0.76+15.88*0.90	Φ12/Φ19	9	30	1	17,91	19,75	79*79*21
3/8''+5/8''(black)	9.52*0.76+15.88*0.90	Φ12/Φ19	9	30	1	17,91	19,75	79*79*21
3/8''+3/4''(white)	9.52*0.76+19.05*0.90	Φ12/Φ22	9	20	1	13,57	15,34	75*75*21
1/4''(white)	6.35*0.76	Φ8	9	20	1	2,62	3,40	44*44*18
1/4''(white)	6.35*0.76	Φ8	9	30	1	3,92	4,78	50*50*18
3/8''(white)	9.52*0.76	Φ12	9	20	1	3,98	4,81	48*48*18
3/8''(white)	9.52*0.76	Φ12	9	30	1	6,00	7,01	56*56*18
1/2''(white)	12.7*0.80	Φ15	9	20	1	5,67	6,55	51*51*18
1/2''(white)	12.7*0.80	Φ15	9	30	1	8,44	9,49	59*59*18
5/8''(white)	15.88*0.90	Φ19	9	20	1	7,90	9,18	63*63*19
3/4''(white)	19.05*0.90	Φ22	9	20	1	9,58	11,03	67*67*19
7/8''(white)	22.22*1.14	Φ25	9	20	1	13,94	15,86	83*83*19
1/4''(white)	6.35*0.76	Φ8	10	4	10	0,57	7,18	407*9*14
1/4''(black)	6.35*0.76	Φ8	10	4	10	0,57	7,18	407*9*14
3/8''(white)	9.52*0.76	Φ12	10	4	10	0,86	10,27	407*10*16
3/8''(black)	9.52*0.76	Φ12	10	4	10	0,86	10,27	407*10*16
1/2''(white)	12.7*0.80	Φ15	10	4	10	1,17	13,52	407*11*17
1/2''(black)	12.7*0.80	Φ15	10	4	10	1,17	13,52	407*11*17
5/8''(white)	15.88*0.90	Φ19	10	4	8	1,62	14,73	407*11*17
5/8''(black)	15.88*0.90	Φ19	10	4	8	1,62	14,73	407*11*17
3/4''(white)	19.05*0.90	Φ22	10	4	6	1,93	13,35	407*11*17
3/4''(black)	19.05*0.90	Φ22	10	4	6	1,93	13,35	407*11*17
7/8''(white)	22.22*1.14	Φ25	10	4	6	2,80	18,65	407*11*17
7/8''(black)	22.22*1.14	Φ25	10	4	6	2,80	18,65	407*11*17
1-1/8''(white)	28.58*1.27	Φ32	10	4	4	4,05	17,95	407*13*13
1-1/8''(black)	28.58*1.27	Φ32	10	4	4	4,05	17,95	407*13*13
1-3/8''(white)	34.93*1.40	Φ38	10	4	4	5,42	23,93	407*14*14
1-3/8''(black)	34.93*1.40	Φ38	10	4	4	5,42	23,93	407*14*14
1/4''+3/8''(white) flare	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	3	1	1,06	1,61	47*47*8
1/4''+1/2''(white) flare	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	3	1	1,31	1,77	47*47*8
1/4''+3/8''(white) flare	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	5	1	1,72	2,33	53*53*8
1/4''+1/2''(white) flare	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	5	1	2,12	2,68	53*53*8
1/4''+3/8''(white) flare	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	10	1	3,41	4,32	71*71*8
1/4''+1/2''(white) flare	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	10	1	4,07	4,98	71*71*8
1/4''+3/8''(white) flare	6.35*0.76+9.52*0.76	Φ8/Φ12	9	15	1	5,08	6,04	55*55*18
1/4''+1/2''(white) flare	6.35*0.76+12.7*0.80	Φ8/Φ15	9	15	1	6,10	7,13	58*58*18

ALLES WAT JIJ NODIG HEBT!